

QUER
DESCOBRIR
POR QUE
BRAVECTO®
É ÚNICO?

BRAVECTO®
Pet é família.
E pra família só o melhor.



PREFERIDO
AO REDOR DO
MUNDO



BRAVECTO®
DURA MAIS



DOZE SEMANAS*
DE PROTEÇÃO
CONTRA PULGAS
E CARRAPATOS

MSD
Saúde Animal

BRAVECTO[®]

12

SEMANAS DE PROTEÇÃO

APENAS 1 DOSE 4 GRANDES VANTAGENS



REDUZ O RISCO DE
TRANSMISSÃO DE DOENÇAS



CONTROLE INTEGRADO
(ANIMAL + AMBIENTE)



MELHORA A ADESÃO



MAIS LUCRATIVIDADE



PET



FAMÍLIA



CASA



VOCÊ

**CONHEÇA
A LINHA COMPLETA:**


WWW.BRAVECTO.COM.BR

AO INDICAR BRAVECTO®
CONTRA PULGAS
E CARRAPATOS, VOCÊ
PROTEGE OS PETS
E SUA FAMÍLIA DE
DOENÇAS INFECCIOSAS
E EXTREMAMENTE
PERIGOSAS.




REDUZ O RISCO DE TRANSMISSÃO DE DOENÇAS


A **proteção** dos pets contra pulgas e carrapatos é **fundamental**, pois esses parasitas são **transmissores de várias doenças infecciosas**, que podem causar sérios danos à saúde dos animais, podendo em alguns casos, ser fatais. Além disso, algumas dessas doenças representam riscos para a família, pois são **zoonoses**.



DERMATITE ALÉRGICA




ANEMIA




DIPILIDIOSE



MICOPLASMOSE




HEMOPARASITOSE (ERLIQUIOSE, BABESIOSE, ANAPLASMOSE, MICOPLASMOSE, HEPATOZOONOSE....)



DIPILIDIOSE



DOENÇA DA ARRANHADURA DO GATO



TIFO MURINO



FEBRE MACULOSA




SÍNDROME DE BAGGIO YOSHINARI




BRAVECTO® COM UMA ÚNICA DOSE PROMOVE O CONTROLE INTEGRADO (ANIMAL + AMBIENTE)



1 pulga é capaz de colocar 50 ovos por dia, que serão pulgas adultas em aproximadamente **6 semanas**




1 carrapato é capaz de colocar cerca de **4.000 ovos de uma vez** que serão adultos em aproximadamente **63 e 91 dias**







[BECHARA et al., 1995; GODDARD, 1987; LOULY et al., 2007]

CICLO DE VIDA | TEMPORALIDADE

5%
PARASITAS
NO ANIMAL



95%
PARASITAS
NO AMBIENTE



A ação rápida de Bravecto® mata os parasitas que estiverem no animal, **impedindo que mais ovos sejam colocados e a sua ação duradoura de até 12 semanas** elimina as pulgas e carrapatos que estiverem no ambiente e que, posteriormente, subirão no animal.

Um único tratamento de 4 semanas, **não elimina o ciclo completo de pulgas e carrapatos**. Após este período, novos parasitas presentes no ambiente podem encontrar o pet desprotegido havendo a continuidade do seu ciclo.



QUANTO MAIS PRÁTICO MAIOR A ADESÃO DOS TUTORES



No **Brasil**, encontramos
a média de **1,2** tratamentos/ano.

A **baixa adesão** normalmente está associada ao fato dos tutores:

- Não entenderem os perigos e as consequências de não realizar o tratamento correto;
- Não conhecerem opções que tornariam essa administração mais conveniente para eles.



MAIS LUCRATIVIDADE

BRAVECTO™

(R\$)

(?)

PREÇO DE CUSTO



RETORNO

CONCORRENTE MENSAL

(R\$)

(?)

PREÇO DE CUSTO



RETORNO




BRAVECTO®

A INOVAÇÃO

PRINCÍPIO ATIVO - FLURALANER


CLASSE DAS ISOXAZOLINAS

SEM RESISTÊNCIA REPORTADA



MECANISMO DE AÇÃO DO BRAVECTO®

O Bravecto® é um **potente inibidor do sistema nervoso dos artrópodes**, atuando como um antagonista dos canais de cloro ligados aos receptores GABA e Glutamato, causando hiperexcitação nos parasitas. Nos mamíferos, temos apenas os receptores de GABA ligados aos canais de cloro e estes possuem 20.000x menos afinidade pela molécula do fluralaner quando comparados aos do parasita. Este fato confere uma segurança do fluralaner para os mamíferos.



BRAVECTO®

FARMACOCINÉTICA DE BRAVECTO®


Após administração oral ou tópica,
Bravecto® é absorvido e atinge a
circulação do animal, apresentando:

ALTA LIGAÇÃO ÀS PROTEÍNAS PLASMÁTICAS

BOA DISTRIBUIÇÃO TECIDUAL

BAIXA TAXA DE EXTRAÇÃO HEPÁTICA

ELIMINAÇÃO, PRINCIPALMENTE PELAS FEZES,
DE FORMA INALTERADA



EFICÁCIA DE BRAVECTO®



EFICÁCIA CONTRA PULGAS




Efeito inseticida **RÁPIDO**



Eficácia persistente e duradoura




Quebra o ciclo de vida da pulga graças a rápida ação e à eficácia duradoura




% DE EFICÁCIA

Rápida ação



Eficácia persistente e duradoura



Taenzler et al. Parasites & Vectors 2014, 7:567

Indicado para o controle de dermatite alérgica à picada de ectoparasitas (DAPE).


MORTE RÁPIDA DAS PULGAS

- ✗ DA OVIPOSIÇÃO
- ↓ DA REINFESTAÇÃO
- ↓ DAS PICADAS E INOCULAÇÃO DE SALIVA

RESOLUÇÃO DA DAPE

AValiação do Tratamento

BRAVECTO® X DAPE



● Sinais Clínicos ● Prurido

Crosaz et al. Parasites & Vectors (2016) 9:174



EFICÁCIA CONTRA CARRAPATOS

12h


Efeito acaricida **RÁPIDO**



Eficácia persistente e duradoura



Quebra o ciclo de vida do carrapato graças à rápida ação e à eficácia duradoura



Wengenmayer et al. Parasites & Vectors 2014, 7:525



ELIMINA PRATICAMENTE **90% DOS CARRAPATOS EM ATÉ 4 HORAS**

QUAL A IMPORTÂNCIA DE ELIMINAR OS CARRAPATOS RAPIDAMENTE?

Em geral, a maioria dos estudos indica que são necessárias de **12 a 18 horas da fixação do carrapato para transmitir eficazmente os patógenos**, e tempos mais longos são normalmente necessários para *Borrelia* spp.

[de Vignes 2001; Katavolos 1998; Piesman 1987; Piesman 1995]

Ehrlichia spp.

Anaplasma sp.

Rickettsia spp.



Babesia canis

Borrelia burgdorferi



COMO BRAVECTO® REDUZ AS CHANCES DE TRANSMISSÃO DE DOENÇAS POR CARRAPATOS?

ELIMINA RAPIDAMENTE OS CARRAPATOS (100% EM ATÉ 12 HORAS)

AUMENTA ADESÃO DO TUTOR ENTRE OS INTERVALOS DE TRATAMENTO

ALTO NÍVEL DE EFICÁCIA DURANTE TODO O TRATAMENTO

EFICÁCIA UNIFORME EM TODO O CORPO DO ANIMAL




EFICÁCIA CONTRA SARNAS

SARNA DEMODÉICA
SARNA SARCÓPTICA
SARNA OTODÉICA



COM 17 ESTUDOS PUBLICADOS, ESTÁ COMPROVADO:
100% DE EFICÁCIA, CONTRA OS TRÊS TIPOS DE SARNAS EM CÃES E GATOS, COM APENAS 1 DOSE



POR QUE BRAVECTO® É SEGURO?

O ÚNICO INDICADO PARA CADELAS PRENHAS OU LACTANTES

Bravecto® é a única Isoxazolina que, em bula, pode ser administrado em **cadelas gestantes ou lactantes**, sendo seguro tanto para as mães quanto para os filhotes.




SEGURANÇA HEPÁTICA

BAIXA TAXA DE EXTRAÇÃO

NÃO É METABOLIZADO SIGNIFICATIVAMENTE


ELIMINADO PRINCIPALMENTE PELAS FEZES DE FORMA INALTERADA

TRABALHO PUBLICADO COM 5X A DOSE MÁXIMA SEM ALTERAÇÕES DOS PARÂMETROS HEPÁTICOS



Walther et al. Parasites & Vectors 2014, 7:87

SEGURANÇA RENAL




ALTA TAXA DE LIGAÇÃO ÀS PROTEÍNAS PLASMÁTICAS

BAIXA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR

TRABALHO PUBLICADO COM 5X A DOSE MÁXIMA SEM ALTERAÇÕES DOS PARÂMETROS RENAIIS

Walther et al. Parasites & Vectors 2014, 7:87

ADMINISTRAÇÃO COM OUTROS MEDICAMENTOS



LIGAÇÃO DE DROGAS ÀS PROTEÍNAS PLASMÁTICAS:

1. As proteínas plasmáticas possuem sítios limitados de ligação
2. As drogas competem por estes sítios
3. São MUITOS sítios de ligação
4. Na prática clínica, saturamos muito pouco uma proteína plasmática

NOS ESTUDOS CLÍNICOS, NENHUMA INTERAÇÃO ENTRE BRAVECTO® E PRODUTOS VETERINÁRIOS USADOS NA ROTINA FORAM OBSERVADOS.



BRAVECTO® PODE SER ADMINISTRADO PARA QUALQUER RAÇA

Algumas raças são mais sensíveis a algumas medicações, como por exemplo, os COLLIES.


A MSD SAÚDE ANIMAL REALIZOU UM ESTUDO DE SEGURANÇA ONDE FOI FEITA A ADMINISTRAÇÃO DE 3 VEZES A DOSE RECOMENDADA DE BRAVECTO® A COLLIES E NENHUM EFEITO COLATERAL FOI OBSERVADO.



NÃO ACUMULA NO ORGANISMO

Bravecto® atinge seu ESTADO DE EQUILÍBRIO na TERCEIRA DOSE, ou seja, todo produto que é administrado daí em diante é igualmente eliminado pelo organismo, NÃO HAVENDO ACÚMULO.

Dia	DOSE 1 (DIA 0)	DOSE 2 (DIA 84)	DOSE 3 (DIA 168)	DOSE 4 (DIA 252)
0	250,00	251,95	251,97	251,97
12	125,00	125,98	125,98	125,98
24	62,50	62,99	62,99	62,99
36	31,25	31,49	31,50	31,50
48	15,63	15,75	15,75	15,75
60	7,81	7,87	7,87	7,87
72	3,91	3,94	3,94	3,94
84	1,95	1,97	1,97	1,97



BRAVECTO™



APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS



BRAVECTO® COMPRIMIDO



TAMANHO DO CÃO (kg)	FLURALANER (mg)
2 - 4,5	112,5
>4,5 - 10	250
>10 - 20	500
>20 - 40	1000
>40 - 56	1400

Idade mínima: 8 semanas
Peso mínimo: 2kg



BRAVECTO® TRANSDERMAL



TAMANHO DO CÃO (kg)	VOLUME (ml)	FLURALANER (mg)
2 - 4,5	0,4	112,5
>4,5 - 10	0,89	250
>10 - 20	1,79	500
>20 - 40	3,57	1000
>40 - 56	5	1400

Idade mínima: 8 semanas
Peso mínimo: 2kg



Como aplicar o Bravecto® Transdermal em Cães?



ACESSE AO VÍDEO



Versão Transdermal e Bravecto® Plus Gatos:
Após administração, aguardar 72 horas para dar banho.
Após o banho, administrar assim que o animal estiver seco.

BRAVECTO® TRANSDERMAL



TAMANHO DO GATO (kg)	VOLUME (ml)	FLURALANER (mg)
1,2 - 2,8	0,4	112,5
2,8 - 6,25	0,89	250
6,25 - 12,5	1,79	500

Idade mínima: 11 semanas

Peso mínimo: 1,2kg



Como aplicar o Bravecto® Transdermal em Gatos?



GIRE A TAMPA.



A TAMPA NÃO DEVE SER REMOVIDA.



O GATO DEVE ESTAR EM PÉ OU DEITADO.



APLIQUE SOBRE A PELE.

ACESSE AO VÍDEO



BRAVECTO® PLUS PARA GATOS



TAMANHO DO GATO (kg)	VOLUME (ml)	FLURALANER (mg)
1,2 - 2,8	0,4	112,5
2,8 - 6,25	0,89	250
6,25 - 12,5	1,79	500

Idade mínima: 9 semanas

Peso mínimo: 1,2kg



FLURALANER

AGE CONTRA PULGAS POR 12 SEMANAS



Pulgas



Otodectes cynotis



MOXIDECTINA

AMPLA COBERTURA



Toxocara sp



Ancylostoma sp

SERVIÇOS



Um serviço exclusivo de conexão entre tutor, pet e veterinário. Ele permite que o médico-veterinário lembre seus pacientes sobre os horários de remédios e datas de vacina, criando fidelização e companheirismo.

SAIBA MAIS



BRAVECTO® REMINDER

Indique esse app para o tutor e não deixe ele esquecer da próxima dose de Bravecto® e o quanto você se importa com a família dele.

SAIBA MAIS



GOOGLE PLAY



APPLE PLAY



CLUBE DE
VANTAGENS

BRAVECTO®

Quanto mais seus pacientes confiam em Bravecto®, mais benefícios eles ganham. Quem faz parte do **Clube de Vantagens Bravecto®** encontra descontos e promoções imperdíveis.

SAIBA MAIS



GARANTIA
BRAVECTO

Essa é para você, médico-veterinário. Confiamos tanto no nosso produto que oferecemos um suporte financeiro de **R\$ 750** para cobrir eventuais custos dos seus clientes derivados de consultas, exames diagnósticos e tratamento em caso de doenças transmitidas por carrapatos e pulgas. Também oferecemos uma compensação financeira ao tutor de até **R\$ 2.000** para a aquisição de outro animal em caso de óbito por doenças listadas.

SAIBA MAIS



BRAVECTO[®]

POR QUE ESCOLHER BRAVECTO[®]?

Bravecto[®] foi o primeiro comprimido contra pulgas e carrapatos lançado no Brasil no ano de 2014. Já foram distribuídas mais de 340 milhões de doses em 114 países.

É o único com ação prolongada de 12 semanas que possibilita a **QUEBRA DO CICLO DE VIDA PULGA E DO CARRAPATO**, tratando o animal e **LIMPANDO O AMBIENTE**, com uma única dose por esse período.

É o **ÚNICO** comprimido contra pulgas e carrapatos que pode ser **ADMINISTRADO EM CADELAS PRENHAS OU LACTANTES**.

ÚNICO que possibilita proteção o ano inteiro com menos doses.

ÚNICO que possui o serviço de **GARANTIA** em relação às doenças transmitidas por pulgas e carrapatos.

Bravecto[®] Transdermal é a **ÚNICA** pipeta que pode ser **ADMINISTRADA EM CADELAS PRENHAS OU LACTANTES** que tem ação de 12 semanas.

ÚNICO que possui apresentação para gatos nas versões **TRANSDERMAL** contra pulgas e **PLUS GATOS** que, além de ação contra pulgas, ainda trata vermes intestinais e a sarna otodécica.



BRAVECTO[®]

Pet é família.
E pra família só o melhor.





BRAVECTO[®]
Pet é família.
E pra família só o melhor.